

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประยูร กำบัง	ประธานสภา อบต.	ประยูร กำบัง	
๒.	นายอนุชาติ ทองกลบ	รองประธานสภา อบต.	อนุชาติ ทองกลบ	
๓.	นางทรงศรี บุญศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๔.	นายประพัฒน์ ลีมอรุณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประพัฒน์ ลีมอรุณ	
๕.	นายนรินทร์ โคกชู	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	นรินทร์ โคกชู	
๖.	นายเสรี โคกชู	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เสรี โคกชู	
๗.	นายสุพจน์ จันทเสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สุพจน์ จันทเสน	
๘.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๙.	นางอริยา เหมาะะกลม	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อริยา เหมาะะกลม	
๑๐.	นางสอน เสริฐศร	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐศร	
๑๑.	นายสันธุ์ กำบัง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สันธุ์ กำบัง	
๑๒.	นายบรรจง ช่างน้ำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช่างน้ำ	
๑๓.	นายชินกฤต บัวแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ชินกฤต บัวแก้ว	
๑๔.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	เลขานุการสภา อบต.	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเกียง กิตติพงษ์ธนกิจ	นายก อบต.	เกียง กิตติพงษ์ธนกิจ	
๒.	นายบุญนำ เมืองคลี	รองนายก อบต.	บุญนำ เมืองคลี	
๓.	นายบุญเสริม กำบัง	รองนายก อบต.	บุญเสริม กำบัง	
๔.	นายกฤษณะ โคมแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษณะ โคมแก้ว	
๕.	นางสาวกาญจน์ณภัทร ขาวสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด	กาญจน์ณภัทร ขาวสง่า	
๖.	นางสาวพีรศิมล ถี่ถ้วน	นักวิชาการพัสดุ	พีรศิมล ถี่ถ้วน	รก.ผอ.กองคลัง
๗.	นางสาวทิพยา สอนแข็ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ทิพยา สอนแข็ง	
๘.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	
๙.	นางสาวฐานิกา รุ่งทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ฐานิกา รุ่งทอง	

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประยูร กำบัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธาน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การโอนงบประมาณของสำนักปลัด

เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด

ด้วยสำนักปลัดมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้งานในห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุดจึงได้จัดซื้อเครื่องใหม่ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณโดยขอโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๕,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอน ๒๒,๖๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๓๓,๐๐๐ บาท นำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๖๐๐ บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหวังเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ฝูมฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สำนักปลัด)

ประธาน
ที่ประชุม

สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ

ประธาน ผู้อำนวยการกองช่าง	<p><u>๔.๒ การโอนงบประมาณของกองช่าง</u></p> <p>เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด ด้วยกองช่างมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเก้าอี้ทำงานให้กับพนักงาน จำนวน ๒ ตัว แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณจากแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวด รายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๑๐,๐๐๐ บาท นำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะ และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว</p>
ประธาน ที่ประชุม <u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ <u>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</u> - ไม่มี</p>
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u>	<u>เรื่องอื่นๆ</u>
ประธาน ปลัด อบต.	<p><u>๖.๑ การเสนอโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</u></p> <p>เรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณจะต้องดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจะต้องนำร่างข้อบัญญัติฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งบประมาณจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ในวันนี้จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้เสนอโครงการที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณและตรวจสอบโครงการว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ สำหรับโครงการ ใดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขอให้ท่านแจ้ง ประสานงานกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อแก้ไขและนำโครงการบรรจุในแผนให้ ถูกต้องจึงจะสามารถนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ ได้</p>
ประธาน	สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อ สงสัยเรียนเชิญทุกท่านเสนอโครงการ
ส.อบต.ทรงศรี	<p>หมู่ที่ ๒ ขอเสนอโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยเขื่อนโดยขอเปลี่ยนหม้อแปลงเป็นขนาดใหญ่</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างถังประปาขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจน</p> <p>๓) โครงการจัดทำแนวกันอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจน</p> <p>๔) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจน</p>
ส.อบต.สันธุ์	<p>หมู่ที่ ๗ ขอเสนอโครงการ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านนายณรงค์ เกาะแก้ว</p> <p>๒) โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย ๗/๕</p>

- ๓) การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และขอบรรจุโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านหนองตาจำ ตำบล กำเนิดนพคุณ งบประมาณ ๔๑๐,๘๔๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
- ส.อบต.สอน
ขออนุญาตชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงฯ เพิ่มเติมว่าหมู่ที่ ๗ ประสบปัญหาในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน
- ส.อบต.อริยา
ขอเสนอโครงการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะถนนสายข้างโรงเรียนนาสะพานวิทยาเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ จุด
- ส.อบต.สุรศักดิ์
หมู่ที่ ๕ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเกือบครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีถนนอีก ๑ สายที่ยังเป็นถนนลาดยางและได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในคราวก่อน จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๕/๖ (หมู่บ้านแสงทอง) และขอเสนอปัญหาน้ำเสียบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวซึ่งจะมีน้ำจากทางหลวงชนบทไหลมารวมกันจากการประชุมหมู่บ้านที่ประชุมมีมติให้เจาะฝายบริเวณบ้านางชูชีพ อ่วมสุข เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ จึงขอให้ทางกองช่างได้สำรวจและออกแบบด้วย และจากสถานการณ์ภัยแล้งน้ำประปาไม่พอใช้จึงขอเสนอแนะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล กำเนิดนพคุณตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่สามารถบรรทุกน้ำได้ ๑๕,๐๐๐ ลิตร เนื่องจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่เพียงคันเดียวบรรทุกน้ำได้น้อยไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคของประชาชนได้ อีกหนึ่งโครงการที่ขอเสนอแนะคือการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สำหรับเป็นสถานที่ประชุมหรือลานจอดรถสุดท้ายนี้ขอฝากกองช่างช่วยประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทซึ่งกำลังมีการขยายเขตถนนและก่อสร้างสะพานให้ดำเนินการทำทางลาดยางซึ่งเป็นทางเชื่อมถนน อบต. กับถนนทางหลวงชนบทในบริเวณทางแยกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
- ส.อบต.ชินกฤต
ขอเสนอโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๘/๑๕ เชื่อมต่อกับตำบลชัยเกษม ช่วงที่ ๑ บ้านนางเชื้อ อยู่เย็น ช่วงที่ ๒ บ้านนายสุรินทร์ เจือจันทร์ ถึงบ้านนายเจือ บุตรจันทร์
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๘/๒ ซึ่งมีระยะทางเหลืออีกประมาณ ๑๘ เมตร จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนางลัดดา แดงอ่อน
- ขอเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการวางท่อเหลี่ยม ถนน สาย ๘/๒ (ปัจจุบันเป็นท่อแบบกลมถูกน้ำกัดเซาะ) บริเวณบ้านนายไพล่ ทับนาค
๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย ๘/๒ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ จากบ้านนายไพล่ ทับนาค ถึงที่ดินนางกราย นกแก้ว
๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ๘/๕ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะจากที่ดินนายประยูทธ แยมสำราญ ถึงที่ดินนางประไพ
- ผอ.กองช่าง
ขออนุญาตแจ้งเรื่องการก่อสร้างสะพานและขยายเขตถนนของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทได้มีการแจ้งแล้วว่า จะดำเนินการทำทางเชื่อมบริเวณทางแยกในถนนทุกสาย

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	<u>๖.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</u>
น.ส.สาธารณสุข	<p>เรียนเชิญนักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด</p> <p>ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวไปแล้วนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลยังมีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนเป้าหมาย เนื่องจากในวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเจ้าของสุนัขและแมวอาจจะไม่ได้อยู่บ้านจึงทำให้สุนัขและแมวไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณทุกท่านได้ช่วยสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณเพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนต่อไป</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	สอบถามที่ประชุมท่านใดมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร
นายก อบต.	<p>ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องประตูละบายน้ำหมู่ที่ ๕ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทางช่างของกรมโยธาแจ้งว่าปกติการเปิดประตูละบายน้ำจะเปิดในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น แต่ของเรามีการเปิด-ปิด เป็นประจำและปิดไม่สนิททำให้น้ำรั่ว ซึ่งทางผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>สำหรับเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์จะต้องมีการปรึกษาหารือกับที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่เป็นรถขนาดเล็กบรรทุกน้ำได้เพียง ๕,๐๐๐ ลิตร ซึ่งในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้น้ำฉีดได้ไม่นานก็ต้องกลับมาเติมน้ำ และในการแจกจ่ายน้ำก็ประสบปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำ เนื่องจากน้ำจากสระบริเวณหลัง อบต. ที่นำไปแจกจ่ายมีกลิ่นเหม็นซึ่งจะต้องมีการขุดลอกและหาแหล่งน้ำใหม่</p> <p>เรื่องโครงการที่จะจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ นอกจากที่แต่ละท่านได้กล่าวมานั้น กระผมมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการดังนี้</p> <p>หมู่ที่ ๒ ถนน คสล.สายบ้านนายมนูญ, ถนน คสล.สาย๒/๓ ,ถนน คสล.สาย ๒/๓ ซอย ๑ ,ถนนลูกรังสาย ๒/๔ ,ถนนลูกรังสายบ้านนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึง ทางรถไฟ</p> <p>หมู่ที่ ๓ ถนน คสล.สาย ๓/๔ และ ถนน คสล.สาย ๓/๑๐</p> <p>หมู่ที่ ๔ ถนน คสล.สาย ๔/๘ และ ถนน คสล.สาย ๔/๑๒</p> <p>หมู่ที่ ๕ ถนน คสล.สาย๕/๖ (หมู่บ้านแสงทอง) และตัดถนนเส้นใหม่จากที่ดินคุณสุรางค์ แซ่ตั้ง ไปถึงซอยซังส้ม</p> <p>หมู่ที่ ๖ ถนน คสล.สาย ๖/๑๐, ถนน คสล.สาย ๖/๗ และถนน คสล.สาย ๖/๓</p> <p>หมู่ที่ ๗ ถนน คสล.สาย ๗/๑๒ ,โครงการวางท่อเหลี่ยม และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น</p> <p>หมู่ที่ ๘ ถนน คสล. สาย๘/๕,ถนน คสล. สาย ๘/๑,ถนน คสล.สาย ๘/๘ และถนน คสล.สาย ๘/๓ ส่วนถนน คสล.สาย ๘/๒ ที่ยังเหลือระยะทางอีก ๑๘ เมตรจะดำเนินโครงการต่อบ้านผู้ใหญ่ไปถึงบ้านนายเกรย แทนนาค</p>

- สำหรับโครงการเกี่ยวกับประปาของงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อทำระบบประปาขนาดใหญ่ แต่ยังมีขาดแคลนแหล่งน้ำ
- ส.อบต.สุรศักดิ์ ขอเสนอให้ทางกองช่างดำเนินการสำรวจคลองสายต่างๆ และดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณด้านหลังบ้านของกระผม เนื่องจากคลองดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นถ้าหากมีการขุดลอกก็จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำอีกจำนวนหนึ่ง แต่การขุดลอกก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณซึ่งการขุดลอกจะต้องดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกแต่ในช่วงนั้นก็มักจะยังไม่มียังงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณเข้ามาก็เป็นช่วงฤดูฝน จึงขอฝากว่าถ้าหากมีงบประมาณเพียงพอก็ให้ดำเนินการขุดลอกด้วย
- ส.อบต.อนุชาติ ขอเสนอโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองในพื้นที่หมู่ที่ ๖ เนื่องจากในคลองมีผักตบชวาและวัชพืชเต็มลำคลองซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้ เช่น คลองกะจิ เป็นแหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน และหมู่อื่นๆ เช่น ม.๕ และหมู่ที่ ๔ ก็ใช้น้ำจากคลองที่มาจากหมู่ที่ ๖ เช่นเดียวกัน
- ส.อบต.ทรงศรี แจ้งปัญหากระแสไฟฟ้าตกบริเวณห่อมบ้าน นายประจักษ์ มณีรัตน์ เนื่องจากมีจำนวนบ้านเรือนประชาชนเพิ่มมากขึ้นกระแสไฟฟ้าจึงไม่เพียงพอ เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์กองช่างประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- ที่ประชุม รับทราบ
- ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะหารือข้อราชการหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมและนัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) ประยูร กำบัง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายประยูร กำบัง)
ประธานสภา อบต.กำเนิดนพคุณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) เสรี โคกชู

(นายเสรี โคกชู)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุพจน์ จันทเสน

(นายสุพจน์ จันทเสน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สันฐ์ กำบัง
(นายสันฐ์ กำบัง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัย...สามัญ...สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒).....
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ประยูร กำบัง
(นายประยูร กำบัง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ